



High Security
Robimat XL



High Security

Robimat XL

MADE
IN
GERMANY

Allgemeine Fakten

- Ausführung für Vandalismus gefährdete Standorte
- Schlagschutz
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Verstärkter Sperrklappenschutz



Basisdaten

Abmessung ohne EBS-Rahmen:	1.832 x 1.148 x 951 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Abmessung mit EBS-Rahmen:	1.845 x 1.209 x 951 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	Ca. 380 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 – 750 W (variiert je nach Kühlung)

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Designvarianten

Blende

- RB = Bedienblende in RAL lackiert
- EB = Bedienblende in Edelstahl

High Security

Robimat XL

MADE
 IN
GERMANY

Optionen und Zubehör

- Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche für Aufstellung ohne Umhausung
- Zusätzliche Rückwand für Aufstellung frei im Raum: höhere Sicherheit, extra Branding-Fläche



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY