



FK 230
CV



Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Individuelle Türvarianten als CV und EB verfügbar
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 l bis 1,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 2-fach möglich



Basisdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Abmessungen: | 1.830 x 1.120 x 670 mm (Höhe x Breite x Tiefe)* |
| Gewicht: | 351 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout) |
| Elektrische Anschlusswerte: | 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A |
| Leistungsaufnahme: | 470 W (variiert je nach Kühlung) |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Türfarben

FK 230

CV



- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optionen und Zubehör

- Eingreifschutz
- Kassenschutz



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Technical changes and errors excepted.
All illustrations are exemplary and may include optional equipment.

07.11.2024