



Haute Sécurité

Robimat XM



Haute Sécurité

Robimat XM

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Configuration pour sites exposés au vandalisme
- Protection contre chocs frontaux
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée



Caractéristiques techniques

Dimensions sans cadre EBS :	1 831 x 990 x 883 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Dimensions avec cadre EBS :	1 844 x 1 051 x 883 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	Env. 350 kg (en configuration classique avec 5 plateaux)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	400 – 750 W (varie selon la réfrigération)

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- RB = plinthe peinte RAL
- EB = plinthe en acier inox

Haute Sécurité

Robimat XM

■ MADE
IN
■ GERMANY

Options et accessoires

- Cerclage de caisse avec serrure latérale pour une installation sans habillage
- Paroi arrière supplémentaire pour placement indépendant dans la pièce : grande sécurité, surface publicitaire supplémentaire



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY