



# LM-Ausführung

## Basis



# LM-Ausführung

## Basis

MADE  
IN  
GERMANY

### Allgemeine Fakten

- Lebensmittelgerechte Lagerung von frischen Produkten "Fresh Food"  $\leq +4\text{ °C}$  im kompletten Automaten
- Die Sielaff "Food-Safety-Software" überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden
- Serienmäßig 5 oder 6 Warenfachebenen
- Kapazität: Bis zu 8 Wahlen pro Ebene, bis zu 6 Ebenen



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 880 x 840 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 265 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 W (variiert je nach Kühlung)

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- EB = Bedienblende in Edelstahl
- RB = Bedienblende in RAL lackiert

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

# LM-Ausführung

## Basis



- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optionen und Zubehör

- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Lichtschranke
- LM-Version
- 2T-Ausführung mit einer variablen Ebenentrennung innerhalb eines definierten Bereiches
- Schwerlastebenen, zulässig innerhalb der unteren drei Produktebenen



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY