




MonoSort

Caractéristiques



MonoSort

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Solution de tri économique et performante pour des volumes moyens à grands
- Un compacteur par compartiment garantit un débit rapide et fiable jusqu'à 60 bacs à la minute
- Séparation du matériau possible avec jusqu'à 5 compartiments et/ou à l'intérieur d'un compartiment
- Un système entièrement circulaire garantit un fonctionnement continu, même en cas de vidage des bacs - pour rendre la monnaie en continu
- La technologie Plug-et-Play permet une installation et une installation simples et peu onéreuses
- Accès facile et direction de retrait flexible vers la droite ou vers la gauche
- Le tapis de transport unique de FlexiSort rend possible le transport de presque toutes les tailles et formes
- Flipper – l'éjecteur avec convoyeur à courroie actionné assure directement le bon positionnement de bouteilles, canettes et briques



SiVario 2020 caractéristiques techniques

Dimensions :	1 715 x 600 x 1 080 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	Env. 330 kg
Raccordement électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance électrique :	Max. 650 W, 70 W en mode veille
Température de service :	de +5 °C à +40 °C non condensante
Ouverture dans le mur :	1 750 x 650 mm (hauteur x largeur)

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Compartiment

3 compartiments :	<ul style="list-style-type: none">• 1 compacteur par compartiment• Jusqu'à 5 compartiments possibles• Rotation des contenants possible à 90°
Capacité par compartiment :	<ul style="list-style-type: none">• env. 650 bouteilles PET• env. 1 500 canettes ou• env. 1 200 bouteilles en verre
Dimensions :	1 750 x 910 x 1 350 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	<ul style="list-style-type: none">• env. 290 kg (PET/canettes)• env. 260 kg (verre)
Raccordement électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance électrique :	<ul style="list-style-type: none">• PET : Max. 2 000 W (compartiment)• Verre : Max. 1 200 W (compartiment)• Mode de veille : 10 W

** Il peut y avoir des écarts de dimensions de la caisse à cause des pièces de montage et accessoires.*

Bac de contenants vides

- Dimensions : Palette Euro 975 mm x 800 mm x 1 200 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Conformité

- Certification DPG (SARL du système de consigne allemande)
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Séparation du matériau

- Collecte pure possible selon le type de matériau



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY