MonoSort

Caractéristiques



MonoSort
Caractéristiques

MADE IN GERMANY

Fonctionnalités

- Solution de tri peu encombrante et performante pour des volumes moyens à élevés
- Un compacteur par caisson garantit un débit rapide et fiable allant jusqu'à 60 contenants à la minute.
- Triage par matière sur 5 compartiments maxi. ou à l'intérieur du compartiment possible
- Système entièrement redondant, garantissant un fonctionnement continu, même lors du vidage du bac – pour une récupération non-stop
- La technologie Plug & Play permet une installation et une configuration simples et économiques.
- Accès facile et direction de retrait flexible, au choix à droite ou à gauche
- Unique en son genre, le convoyeur FlexiSort permet de transporter des contenants de presque toutes les formes et tous les formats.
- Aiguillage – l'éjecteur et son convoyeur à entraînement direct assure le bon positionnement des bouteilles, canettes et caisses

Données de base SiVario 2020

Dimensions :	1.715 x 600 x 1.080 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	Env. 330 kg
Données de connexion électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance absorbée :	Max. 650 W, 70 W en mode veille
Température d'exploitation :	de +5 °C à +40 °C non condensante
Perçage de cloison :	1.750 x 650 mm (hauteur x largeur)

**Autres dimensions du caisson possibles selon modules complémentaires et accessoires.*

Compartiment

Compartiments :	• 1 compacteur par compartiment • Jusqu'à 5 compartiments possibles • Déviation à 90° des contenants possible

MonoSort
Caractéristiques

MADE IN GERMANY

Capacité par compartiment :	• env. 650 bouteilles PET • env. 1 500 canettes ou • env. 1 200 bouteilles en verre
Dimensions :	1.750 x 910 x 1.350 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	• env. 290 kg (PET/canettes) • env. 260 kg (verre)
Données de connexion électriqu :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance absorbée :	• PET : Max. 2 000 W (compartiment) • Verre : Max. 1 200 W (compartiment) • En veille : 10 W

**Autres dimensions du caisson possibles selon modules complémentaires et accessoires.*

Conteneur

- Dimensions : palette EPAL 975 mm x 800 mm x 1 200 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Conformité

- Certifié CE et DPG
- UKCA (UK Conformity Assessed)

Triage par matière

- Collecte sélective par type de matière possible

Technical changes and errors excepted.
All illustrations are exemplary and may include optional equipment.

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo profile d'entreprise

MADE IN GERMANY

12.10.2026