



# Robimat XS

## Basisdaten



### Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- Für Produkte von 200 bis 910 Gramm und einem Durchmesser von 53 bis zu 72 mm
- Max. Flaschenhöhe: 270 mm
- Bis zu 8 Ebenen
- 4 bis 5 Anwahlen pro Ebene
- Modularer Aufbau – besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Auch in der LM-Ausführung erhältlich: Für z.B. Joghurts, Milchflaschen, Smoothies etc.



### Basisdaten

Abmessung:	1.830 x 790 x 880 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 300 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	Ca. 500 W

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Designvarianten

#### Blende

- RB = Bedienblende in RAL lackiert
- EB = Bedienblende in Edelstahl



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

Technical changes and errors excepted.  
All illustrations are exemplary and may include optional equipment.