



**SiLine<sup>®</sup> HG TS7**  
**Basis**



### Allgemeine Fakten

- Bedienung über 20 kapazitive Tasten mit großen Produktschildern
- Produktinformationen und Programmierung über 7" Touchscreen
- Große, offene Ausgabe mit optionaler RGB-Benutzerführung
- Trockenzucker und Rührstäbchen
- Innovative Instantproduktbehälter mit SiTwist'n-Lock System



### Basisdaten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Abmessung:                  | 1.830 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*                  |
| Gewicht:                    | ca. 210 kg   |
| Tassenleistung:             | Bis zu 180 Becher/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung) |
| Elektrische Anschlusswerte: | 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A                               |
| Leistung:                   | 2,3 kW   |
| Wasseranschluss:            | John Guest   |

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Designvarianten

#### Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

#### Gehäusefarben

# SiLine® HG TS7

## Basis



- Tiefschwarz (RAL 9005)

### **Optional:**

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.

Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

### **Das Designpaket A beinhaltet:**

- LED-Dekorblende

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

Technical changes and errors excepted.  
All illustrations are exemplary and may include optional equipment.