



SiLine[®] HG TS7
Basis



Allgemeine Fakten

- Bedienung über 20 kapazitive Tasten mit großen Produktschildern
- Produktinformationen und Programmierung über 7" Touchscreen
- Große, offene Ausgabe mit optionaler RGB-Benutzerführung
- Trockenzucker und Rührstäbchen
- Energiesparendes Wassersystem mit getränkenspezifischen Temperaturen
- Innovative Instantproduktbehälter mit SiTwist'n-Lock System



Basisdaten

Abmessung:	1.830 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 210 kg
Tassenleistung:	Bis zu 180 Becher/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistung:	2,3 kW
Wasseranschluss:	John Guest

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Designvarianten

Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben

- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A oder B auf Wunsch ergänzt werden.
Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

Das Designpaket B beinhaltet:

- LED-Dekorblende
- Obere Türdekorblende in VA
- Sockelblende in VA

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
■ IN
■ GERMANY