



# SiLine<sup>®</sup> SiLoop CO2 Basis



## Caractéristiques générales

- Reprise et distribution simples des cylindres de CO<sub>2</sub> 24h/24
- Échange ou achat de jusqu'à 4 cylindres par transaction
- Grand écran tactile avec navigation intuitive et conviviale
- 100 % sans espèces – paiement par carte rapide et sécurisé
- Différenciation entre cylindres à encliqueter et cylindres à visser
- Grande capacité – jusqu'à 140 cylindres
- Intégration possible de jusqu'à 10 types de cylindres différents (p. ex. arômes ainsi que systèmes à encliqueter et à visser)



## Basisdaten

Abmessung:	1.835 x 990 x 842 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 310 kg
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	40W

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY