




**SiLine<sup>®</sup> SiOne M**  
**Basis**



### Allgemeine Fakten

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Dosen und Bechern mit EAN-Code
- Optional ist die Annahme von Glasflaschen mit dem SiDrop möglich
- Barcode-Erkennung (> 20.000 Codes)
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: Bis zu ca. 700 Flaschen (0,5 l PET) oder bis zu ca. 850 Dosen
- Optional:  
SiDrop, ca. 350 Flaschen (0,5 l Glas. Bei gemischter Annahme auch kleinerer Flaschen wird eine höhere Kapazität erreicht)
- Stationsfähig mit anderen SiLine- und Vending-Automaten
- Optimaler Einsatzbereich: Geschlossene Umgebung, wie z. B. Betriebsverpflegungen
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830* x 990 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**
Gewicht:	Ca. 200 kg
Gebindegröße:	Durchmesser max. 140 mm; Länge max. 380 mm
Annahmegeschwindigkeit:	Bis zu 30 Gebinde pro Minute
Fassungsvermögen:	Ca. 700 Flaschen (0,5 l PET) oder ca. 850 Dosen
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz /mind. 10 A

\*\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

#### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.  
Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

### Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

## Optionen und Zubehör

### Ausstattung:

- Rotierende Trommel
- Münzhopper für bis zu 2.000 Münzen
- Barcodescanner, Erkennungsbereich ca. 170 mm
- Gebindeerkennung
- Schleusenfunktion im Annahmehbereich durch innovative Längseingabe
- Statusanzeige durch einen LED-Streifen
- Sackträger

### Optionen:

- Auf bis zu zwei Münzhopper erweiterbar
- Trennung in zwei Fraktionen
- SiDrop möglich (nur bei SiLine SiOne M)
- Rollcontainer (nur bei SiLine SiOne S)
- Bondrucker
- Eingreifschutz, Fadenfänger
- Produkterkennung (Beherrücknahme durch Barcode)



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY