



**SiLine<sup>®</sup> SiOne S**  
**Basis**



### Allgemeine Fakten

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Dosen und Bechern mit EAN-Code
- Barcode-Erkennung (> 20.000 Codes)
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: Bis zu ca. 400 Flaschen (0,5 l PET) oder bis zu ca. 560 Dosen
- Stationsfähig mit anderen SiLine- und Vending-Automaten
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830* x 780 x 716 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**
Gewicht:	Ca. 145 kg
Gebindegröße:	Durchmesser max. 140 mm; Länge max. 380 mm
Annahmegeschwindigkeit:	Bis zu 30 Gebinde pro Minute
Fassungsvermögen:	Ca. 400 Flaschen (0,5 l PET) oder ca. 560 Dosen
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz /mind. 10 A

\*1.844 mm bei Design VA mit Designpaket B

\*\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

### Gehäusefarben

- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A oder B auf Wunsch ergänzt werden.  
Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

### Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

### Das Designpaket B beinhaltet:

- LED-Dekorblende
- Obere Türdekorblende in VA
- Sockelblende in VA

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

### Optionen und Zubehör

- Auf bis zu zwei Münzhopper erweiterbar
- Trennung in zwei Fraktionen
- Rollcontainer
- Bondrucker
- Eingreifschutz, Fadenfänger
- Produkterkennung (Beherrücknahme durch Barcode oder ohne Barcode möglich)



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY