




SiLine[®] SiOne S
Basis



Allgemeine Fakten

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Dosen und Bechern mit EAN-Code
- Barcode-Erkennung (> 20.000 Codes)
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: Bis zu ca. 400 Flaschen (0,5 l PET) oder bis zu ca. 560 Dosen
- Stationsfähig mit anderen SiLine- und Vending-Automaten
- Optimaler Einsatzbereich: Geschlossene Umgebung, wie z. B. Betriebsverpflegungen
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig



Basisdaten

Abmessungen:	1.830* x 780 x 716 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**
Gewicht:	Ca. 145 kg
Gebindegröße:	Durchmesser max. 140 mm; Länge max. 380 mm
Annahmegeschwindigkeit:	Bis zu 30 Gebinde pro Minute
Fassungsvermögen:	Ca. 400 Flaschen (0,5 l PET) oder ca. 560 Dosen
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz /mind. 10 A

** Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.
Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

Optionen und Zubehör

Ausstattung:

- Rotierende Trommel
- Münzhopper für bis zu 2.000 Münzen
- Barcodescanner, Erkennungsbereich ca. 170 mm
- Gebindeerkennung
- Schleusenfunktion im Annahmehbereich durch innovative Längseingabe
- Statusanzeige durch einen LED-Streifen
- Sackträger

Optionen:

- Auf bis zu zwei Münzhopper erweiterbar
- Trennung in zwei Fraktionen
- SiDrop möglich (nur bei SiLine SiOne M)
- Rollcontainer (nur bei SiLine SiOne S)
- Bondrucker
- Eingreifschutz, Fadenfänger
- Produkterkennung (Beherrücknahme durch Barcode)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY