



# SiLine® Snack et Combi M RP & Lift M RP

SiLine® Snack M RP & Lift M RP




# SiLine® Snack et Combi M RP & Lift M RP

## SiLine® Snack M RP & Lift M RP

MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Vente de confiseries, encas, produits frais, boissons et produits non alimentaires à l'aide de blocs confiseurs à spirales et à poussoirs
- Protection efficace contre les vols, le vandalisme et les manipulations
- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Vitre isolante VSG en ESG
- Recouvrement de fente de porte



### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 1 839 x 999 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec recouvrement de fente de porte)\*  
1 850 x 1 053 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec cadre EBS et serrure latérale)\*
- Poids : Env. 380 kg (en configuration standard)  
Env. 390 kg (avec cadre EBS et serrure latérale)
- Raccordement électrique : 220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
- Puissance : 400 W (varie selon la réfrigération)

*\*Variations possibles selon les options et les accessoires.*

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

# SiLine® Snack et Combi M RP & Lift M RP

## SiLine® Snack M RP & Lift M RP

MADE  
IN  
GERMANY

### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A.

Le design RA peut être complété par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

### Options et accessoires

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Combinaison de clavier métallique avec protection antichoc devant l'écran tactile



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY