



SiLine[®] Snack et Combi S RP & Lift S RP

SiLine[®] Snack S RP & Lift S RP



SiLine® Snack et Combi S RP & Lift S RP

SiLine® Snack S RP & Lift S RP

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Vente de confiseries, encas, produits frais, boissons et produits non alimentaires à l'aide de blocs confiseurs à spirales et à poussoirs
- Protection efficace contre les vols, le vandalisme et les manipulations
- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Vitre isolante VSG en ESG
- Recouvrement de fente de porte



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 839 x 789 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec recouvrement de fente de porte)* 1 850 x 843 x 907 mm (hauteur x largeur x profondeur avec cadre EBS et serrure latérale)*
Poids :	Env. 330 kg (en configuration standard) Env. 340 kg (avec cadre EBS et serrure latérale)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance :	400 W (varie selon la réfrigération)

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

SiLine® Snack et Combi S RP & Lift S RP

SiLine® Snack S RP & Lift S RP



Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A.
Le design RA peut être complété par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Combinaison de clavier métallique avec protection antichoc devant l'écran tactile



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY