



**SiLine<sup>®</sup> Snack et Combi S**  
**SiLine<sup>®</sup> Snack S**




# SiLine® Snack et Combi S

## SiLine® Snack S

MADE  
IN  
GERMANY

### Caractéristiques générales

- Vente de confiseries, encas, produits frais, boissons et produits non alimentaires à l'aide de blocs confiseurs à spirales et à poussoirs
- Capacité : sans doute le plus grand espace réfrigéré du marché actuellement
- Intégration possible dans une station
- Blocs confiseurs et spirales en métal peint
- SiLine® Combi : Poussoir approprié pour des produits de diamètre allant jusqu'à 72 mm
- Zone de montage des systèmes de paiement identique
- Construction modulaire : entretien et recyclage particulièrement aisés



### Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 830 x 780 x 895 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 300 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	400 W (varie selon la réfrigération)
Spirales par plateau :	6
Poussoir par plateau :	6

\*1 844 mm en Design VA avec le pack design B

\*Variations possibles selon les options et les accessoires.

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

# SiLine® Snack et Combi S

## SiLine® Snack S



### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A ou B.  
Le design RA peut être complété par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

### Le paquet design B comprend :

- Tringles LED lumineuses
- Plinthe décor en haut de porte en VA
- Cache-pied en VA

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

### Options et accessoires

- Ascenseur
- Cellule photoélectrique



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY