




# SiLine<sup>®</sup> Snack und Combi S

## SiLine<sup>®</sup> Snack S



### Allgemeine Fakten

- Verkauf von Süßwaren, Snacks, frischen Lebensmitteln, Getränken und Non-Food Artikeln aus Spiral- und Schieber-Warenfächern
- Kapazität: Der wahrscheinlich höchste Kühlraum der Branche
- Stationsfähig
- Warenfächer und Spiralen aus pulverbeschichtetem Metall
- SiLine® Combi: Andrücker geeignet für Produkte mit einem Durchmesser bis 72 mm
- Einheitlicher Einbaubereich der Zahlungssysteme
- Modularer Aufbau – besonders servicefreundlich und recyclingfähig



### Basisdaten

Abmessungen:	1.830* x 780 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**
Gewicht:	ca. 300 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 W (variiert je nach Kühlung)
Spiralen pro Ebene:	6
Andrücker pro Ebene:	6

\* 1.844 mm bei Design VA mit Designpaket B

\*\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

### Designvarianten

#### Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

# SiLine<sup>®</sup> Snack und Combi S

## SiLine<sup>®</sup> Snack S



### Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A oder B auf Wunsch ergänzt werden.  
Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

### Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

### Das Designpaket B beinhaltet:

- LED-Dekorblende
- Obere Türdekorblende in VA
- Sockelblende in VA

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

### Optionen und Zubehör

- Lift
- Lichtschranke



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY