



SiOne Outdoor

SiOne



Allgemeine Fakten

- Regendach
- Klappe vor der Produktannahme
- Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche
- Rückwand (Werbeanbringung möglich)
- Fehlerstrom-Schutzschalter
- Frostwächter



Basisdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Abmessungen: | 1.861 x 1.055 x 1.000 mm (Höhe x Breite x Tiefe inkl. Dachüberstand)* |
| Gewicht: | 170 kg |
| Annahmegeschwindigkeit: | Bis zu 30 Gebinde pro Minute |
| Fassungsvermögen: | Ca. 600 Flaschen (0,5 l PET) oder ca. 700 Dosen |
| Elektrische Anschlusswerte: | 220 – 230 V / 50/60 Hz /mind. 10 A |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blende

- RO = Bedienblende in RAL lackiert

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Türfarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optionen und Zubehör

- Auf bis zu zwei Münzhopper erweiterbar
- Trennung in zwei Fraktionen
- Rollcontainer
- Bondrucker
- Eingreifschutz
- Fadenfänger
- Produkterkennung (Beherrücknahme durch Barcode oder ohne Barcode möglich)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY