



## SiVario 2020 eaSi Base



# SiVario 2020 eaSi

## Base

MADE  
IN  
GERMANY

### Fonctionnalités

- Design ergonomique avec une hauteur d'insertion et de commande réduite – confortable pour tous les groupes d'utilisateurs
- Collecte de contenants en PET non réutilisables ou réutilisables, de bouteilles en verre, de canettes, de gobelets à code EAN et de briques
- Reconnaissance Omega à 360° des contenants en temps réel, basée sur caméra et sans rotation
- Identification du code-barres et de la forme, marquage de sécurité
- Balance de précision : identification du poids, et reconnaissance des contenants pleins dans la zone de collecte des bouteilles
- Forme optimisée du cercle de dépôt contre l'égouttement
- Nettoyage facile :
  - Nettoyage guidé sur afficheur avec animation
  - Concept de couleurs intuitif des surfaces à nettoyer
- Entretien particulièrement facile grâce à un accès intégral à tous les éléments de commande par l'avant
- Serrure électronique – ouverture par code



### Données de base

Dimensions :	1.443 x 600x 1080mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Surface nécessaire :	0,80 m <sup>2</sup>
Poids :	env. 270 kg
Raccordement électrique :	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Puissance :	Max. 650 W, 70 W Standby
Température de fonctionnement :	+5 °C à +40 °C sans condensation

\* Des écarts dans les dimensions du carter sont possibles en raison d'éléments rapportés et d'accessoires.

### Einwurf- und Bedienhöhen

Interface utilisateur :	1.185 mm
Hauteur d'introduction :	1.147 mm

# SiVario 2020 eaSi

## Base

MADE  
IN  
GERMANY

Machine Modular Loyaltyà :	1.036 mm
Crochet pour sac :	1.027 mm
Délivrance du reçu :	879 mm

### Conformité

- Certifié CE et DPG
- UKCA (UK Conformity Assessed), EWP

### Extension optionnelle : aides à l'orientation et à l'utilisation

- Écran à fort contraste pour une meilleure visibilité
- Signaux acoustiques pour les opérations importantes, par exemple l'acceptation des contenants, l'impression du bon ou les refus
- Repères tactiles pour identifier l'entrée des bouteilles et la sortie du bon
- Marquages en braille et en relief (pyramides) pour l'identification des éléments importants
- Acceptation des bouteilles sans interaction avec l'écran : facilite l'utilisation pour les personnes à mobilité réduite
- Impression automatique du reçu sans interaction avec l'écran
- Bande contrastée claire et zone d'insertion nettement mise en évidence pour une meilleure visibilité

### Allgemeine Informationen

Les automates de reprise ne relèvent pas du champ d'application de la loi européenne sur l'accessibilité. Néanmoins, nous avons équipé nos machines de différentes fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs et à garantir une utilisation conviviale.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**



■ MADE  
IN  
■ GERMANY