



SiVend HG 20 Trend Espresso

Caractéristiques



SiVend HG 20 Trend Espresso

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- 20 grandes étiquettes de sélection rétroéclairées derrière la vitre
- Grande surface vitrée en verre de sécurité
- Trappe de distribution fermée en plastique résistant aux chocs
- Zone de distribution éclairée
- Tourelle de gobelets double avec une capacité allant jusqu'à 1 170 gobelets
- Moulin à haute puissance
- Infuseur PEEK de haute technologie



Caractéristiques techniques

Dimensions : 1 831 x 700 x 755 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids : 210 kg (machine toute équipée)
Rendement en tasses : jusqu'à 180 tasses à l'heure (varie selon le produit et la programmation)
Raccordement électrique : 220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A (10 A en option)
Puissance : 3 kW (2,2 kW en option)
Raccordement d'eau : 3/8" filetage intérieur

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Exemples de configuration tourelle de gobelets

Diamètres des gobelets	Capacité avec 4 logements	Capacité avec 5 logements	Capacité totale
A 70 mm	520	650	1 170
80 mm	-	-	-
B 70 mm	-	650	-
80 mm	300	-	950

SiVend HG 20 Trend Espresso

Caractéristiques

■ MADE
IN
■ GERMANY

C 70 mm	520	-	-
80 mm	-	375	895
D 70 mm	-	-	-
80 mm	300	375	675

Variantes de design

Plinthes

- EB = Plaque inox
- RB = Plinthe peinte en couleur RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

Designs

- Design D « Vapeur multicolore » (standard)
- Design A « Art Latte»
- Design B « Quatre tasses »
- Design C « Tasse rouge »

En option

- Tringles LED lumineuses

Toutes les illustrations des variantes de design se trouvent dans le prospectus.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY