



SiVend® HG Outdoor
CIS - Variante 7401




SiVend® HG Outdoor

CIS - Variante 7401

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Version outdoor uniquement en coloris RAL
- Gobeleteuse 70 mm ou 80 mm
- Caisse isolée :
côtés, socle et paroi arrière sont isolés par une mousse PU de 34 mm d'épaisseur
- Cache de paroi arrière et auvent de protection en tôle d'acier en tôle d'acier peinte
- Jeu de caches de socle à l'avant, sur les côtes et à l'arrière
- Fixation au sol, standard
- Verrouillage de la distribution/ volet au-dessus de la trappe de distribution, empêche l'accès à l'appareil
- Chauffage intégré de 250 W, pour maintenir l'intérieur à l'abri du gel
- Cerclage de caisse Sielaff connu et éprouvé avec serrure latérale renforcée
- Protection renforcée de la poignée de serrure
- Résistant aux intempéries et au vandalisme
- Classe de protection IP24
- Température ambiante d'environ -15 °C à +32 °C
- Puissance consommée 3,15 kW



Configuration

- 7 bacs à produits instantanés*
- 4 mixeurs

* Bacs de café/produits instantanés : 67 mm : env. 4,9 L - 78 mm : env. 5,8 L - 137 mm : env. 10,0 L

Bacs

Largeur des bacs (env.)	67 mm	78 mm	137 mm
Volumes des bacs (env.)	4.900 ccm	5.800 ccm	10.000 ccm
Café instantané	1.000 g	1.250 g	–
Sucre	4.000 g	5.000 g	–
Blanchisseur / lait en poudre	2.500 g	3.000 g	–
Chocolat	–	3.500 g	6.000 g
Thé	4.500 g	5.500 g	–
Soupe	3.500 g	4.500 g	–

SiVend[®] HG Outdoor

CIS - Variante 7401

■ MADE
IN
■ GERMANY

Cappuccino spécial
Café en grains

2.500 g

Bac à grains de 4.500 g

3.000 g

5.000 g



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY