



## SiVend® HG Outdoor CVS - Variante 6402




# SiVend® HG Outdoor

## CVS - Variante 6402

MADE  
IN  
GERMANY

### Allgemeine Fakten

- Outdoorausführung nur in RAL
- 70mm oder 80mm BAM
- Isoliertes Gehäuse:  
Seiten, Boden und Rückwand sind mit 34 mm PU Schaum isoliert
- Rückwandblende und Regendach aus lackiertem Stahlblech
- Blendensatz vorne, seitlich und hinten
- Standard mit Bodenbefestigung
- Ausgaberverschließung / Shutter über der Ausgabe, verhindert den Zugriff in den Automaten
- Integrierte Heizung mit 250 W, um den Innenraum frostfrei zu halten
- Bewährter und bekannter Sielaff EBS-Rahmen mit Schlosstasche
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Wetter- und Vandalismusresistent
- IP24 Schutzklasse
- Leistungsaufnahme max. 2,9kW
- Bauseitige Absicherung 16 A



### Konfiguration

- 1 großer Bohnenbehälter\*
- 6 Instantproduktbehälter\*
- 4 Mixereinheiten

\* Bohnenbehälter: 4,5 kg oder 13,0 l

Kaffee-/Instantproduktbehälter: 67 mm: ca. 4,9 l – 78 mm: ca. 5,8 l – 137 mm: ca. 10,0 l

### Behälter

Behälterbreite (ca.)	67 mm	78 mm	137 mm
Behältervolumen (ca.)	4.900 ccm	5.800 ccm	10.000 ccm
Instantkaffee	1.000 g	1.250 g	–
Zucker	4.000 g	5.000 g	–
Weißer / Topping	2.500 g	3.000 g	–
Kakao	–	3.500 g	6.000 g
Tee	4.500 g	5.500 g	–

# SiVend® HG Outdoor

## CVS - Variante 6402

■ MADE  
IN  
■ GERMANY

Suppe	3.500 g	4.500 g	–
Cappuccino Spezial	2.500 g	3.000 g	5.000 g
Bohnenkaffee	Bohnenbehälter 4.500 g		



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY