



Variante 2T

Caractéristiques




Variante 2T

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Deux variantes de température « 2T » (« Produits frais » / snack) pour différents groupes de produits (séparation climatique grâce à un guidage ciblé de l'air)
 - env. + 10 à 15 °C sur les 2 à 3 plateaux supérieurs
 - Stockage à bonne température à $\leq + 4^{\circ}\text{C}$ sur les 2 à 3 plateaux inférieurs
- Position de la séparation des températures ajustable à l'intérieur d'une zone définie des plateaux
- Le « logiciel spécial produits frais » de Sielaff surveille les températures de l'espace LM et s'assure que seuls les produits réfrigérés soient correctement distribués



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Dimensions : | 1 830 x 880 x 840 mm (hauteur x largeur x profondeur)* |
| Poids : | env. 265 kg (sans produits, dépend de la configuration) |
| Raccordement électrique : | 220 – 230 V / 50/60 Hz / minimum 10 A |
| Puissance électrique : | 400 W (varie selon la réfrigération) |

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- EC = plinthe en acier inox
- RB = plinthe peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

Variante 2T

Caractéristiques



- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

Options et accessoires

- Clavier métallique
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure
- Cellule photoélectrique
- Version LM
- Variante 2T avec une séparation de plateaux variable dans une zone définie
- Plateaux renforcés et fiables parmi les trois plateaux de produits inférieurs



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY