



Variante LM

Caractéristiques




Variante LM

Caractéristiques

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Caractéristiques générales

- Stockage à bonne température des produits frais « Fresh Foods » $\leq +4^{\circ}\text{C}$ dans tout le distributeur
- Le « logiciel spécial produits frais » de Sielaff surveille les températures de l'espace LM et s'assure que seuls les produits réfrigérés soient correctement distribués
- Gamme de 5 ou 6 plateaux confiseurs
- Capacité : jusqu'à 8 sélections par plateau, jusqu'à 6 plateaux



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 830 x 880 x 840 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 265 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50/60 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	400 W (varie selon la réfrigération)

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- EC = plinthe en acier inox
- RB = plinthe peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

Variante LM

Caractéristiques



- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

Options et accessoires

- Clavier métallique
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure
- Cellule photoélectrique
- Version LM
- Variante 2T avec une séparation de plateaux variable dans une zone définie
- Plateaux renforcés et fiables parmi les trois plateaux de produits inférieurs



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY