



Variante LM

SiLine® Snack et Combi S




Variante LM

SiLine® Snack et Combi S

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Stockage à bonne température des produits frais « Fresh Foods » $\leq +4^{\circ}\text{C}$ dans tout le distributeur
- Le « logiciel spécial produits frais » de Sielaff surveille les températures de l'espace LM et s'assure que seuls les produits réfrigérés soient correctement distribués
- Surveillance du gel
- Gamme de 6 ou 7 plateaux confiseurs
- Capacité : jusqu'à 9 sélections par plateau, jusqu'à 7 plateaux



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 830 x 780 x 895 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 300 kg (sans produits, dépend de la configuration)
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A
Puissance électrique :	400 W (varie selon la réfrigération)
Spirales par plateau :	6
Poussoir par plateau :	6

*1 844 mm en Design VA avec le pack design B

*Variations possibles selon les options et les accessoires.

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

Variante LM

SiLine® Snack et Combi S



Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A ou B.

Le design RA peut être complété par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Le paquet design B comprend :

- Tringles LED lumineuses
- Plinthe décor en haut de porte en VA
- Cache-pied en VA

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

- Ascenseur
- Cellule photoélectrique



Sielaff France
ZA Les Portes de la Forêt
24 Allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
France

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
commercial@sielaff.fr
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY