



SiLine. SiVend. Siamonie.
Guide 2025



www.sielaff.de

**STARKE WURZELN
FÜR EIN NACHHALTIGES
WACHSTUM.**

**STRONG ROOTS FOR A SUSTAINABLE GROWTH.
DES RACINES SOLIDES POUR UNE CROISSANCE DURABLE.**





Siamonie. Guide 2025



Siamonie.

Siamonie
Heiss
Hot
Chaud




Siamonie TS
RAL 9003



Siamonie TS
RAL 9005 HO



Siamonie ML
RAL 9003



Siamonie ML
RAL 9005 HO



Milch | Milk | Lait
RAL 9005 HO
(RAL 9003)



Zahlung | payment | paiement
RAL 9005 HO
(RAL 9003) Tassen | cups | tasses




Siamonie Smart
OCS
RAL 9003
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS
RAL 9005 HR
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS XL
RAL 9003
Mono | Duo



Siamonie Smart
OCS XL
RAL 9005 HR
Mono | Duo



Milch | Milk | Lait
OCS/OCS XL
RAL 9003
(RAL 9005 HR)



Zahlung | payment | paiement
OCS XL
RAL 9005 FSM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.
Technical data are subject to change without notice. Errors excepted. All images shown are examples and may include optional extras.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les illustrations sont à titre d'exemples et peuvent montrer des équipements optionnels.



SiLine. Guide 2025



SiLine®
Kalt
Cold
Froid

GF M RB RA

GF M RB RA
Design A

GF M RP RA

GF M RP RA
Design A

GF M RP RA
EBS⁽¹⁾

GF M RP RA
Design A
EBS⁽¹⁾

GF L RB RA

GF L RB RA
Design A

GF L RP RA

GF L RP RA
Design A

GF L RP RA
EBS⁽¹⁾

GF L RP RA
Design A
EBS⁽¹⁾

DE. Für unsere SiLine® Automaten sind Kühlungen für die **Klimaklassen N** und **T** erhältlich.

EN. For SiLine® vending machines cooling units are available for the **climate classes N** and **T**.

FR. Pour les distributeurs SiLine® les groupes froid sont disponibles pour les **classes climatiques N** et **T**.

SiLine®
Spiralen
Spirals
Spirales

SÜ S RB RA⁽⁴⁾

SÜ S RB RA⁽⁴⁾
Design A

SÜ S RP RA⁽⁴⁾

SÜ S RP RA⁽⁴⁾
Design A

SÜ S RP RA⁽⁴⁾
EBS⁽¹⁾

SÜ S RP RA⁽⁴⁾
Design A
EBS⁽¹⁾

SÜ M RB RA⁽⁴⁾

SÜ M RB RA⁽⁴⁾
Design A

SÜ M RP RA⁽⁴⁾

SÜ M RP RA⁽⁴⁾
Design A

SÜ M RP RA⁽⁴⁾
EBS⁽¹⁾

SÜ M RP RA⁽⁴⁾
Design A
EBS⁽¹⁾

DE. Bei den SiLine® Spiral- Automaten sind außerdem folgende Kühlraum-Konfigurationen möglich: **Snack, Combi, LM** und **2T-LM**.

EN. In the SiLine® spiral & combo machines, the following cooling configurations are available: **Snacks, Combi, fresh food (LM)** and **combi-fresh food (2T-LM)**.

FR. Dans les distributeurs SiLine® à spirales et mixtes, les configurations de réfrigération suivantes sont disponibles: **snacks, combi, froid alimentaire (LM)** et **froid combi-alimentaire (2T-LM)**.

SiLine®
Terminal 1

SiLine®
Rücknahme
Reverse
Retour

SiLine®
Heiss
Hot
Chaud

Terminal 1
RP RA
Design A

SiOne S
RB RA

SiOne S
RB RA
Design A

HG TS 7⁽⁴⁾
RB Trend

HG TS 7⁽⁴⁾
RB RA

HG TS 7⁽⁴⁾
RB RA
Design A

HG TS 27⁽⁴⁾
RB Trend

HG TS 27⁽⁴⁾
RB RA

HG TS 27⁽⁴⁾
RB RA
Design A

(1) Einbruchschutzrahmen (1) security frame (1) Cerclage de sécurité

(3) Die Heissgetränke-Standautomaten der SiLine® Linie sind als Instant- und Espresso-Variante mit 1 oder 2 Mühlen erhältlich.
 (3) The hot drink floor standing machines from the SiLine® range are available in numerous variants as full instant or bean-to-cup with 1 or 2 grinders.
 (3) Les DA de boissons chaudes de la série SiLine® sont disponibles dans de nombreuses variantes en tout instantané ou expresso avec 1 ou 2 moulins.

(4) Alle Automaten sind als Spiral- oder Combi-Layout sowie mit und ohne Lift erhältlich.
 (4) All machines are available with full spiral or combi layouts, with or without lift.
 (4) Tous les DA sont disponibles en configuration tout spirales ou mixte, avec ou sans ascenseur.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.
 Technical data are subject to change without notice. Errors excepted. All images shown are examples and may include optional extras.
 Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les illustrations sont à titre d'exemples et peuvent montrer des équipements optionnels.



SiVend. Guide 2025



SiVend.

SiVend Kalt Cold Froid

SiVend Rücknahme Reverse Retour

DE. Für unsere SiVend Automaten sind Kühlungen für die **Klimaklassen N und T** erhältlich.
EN. For SiVend vending machines cooling units are available for the **climate classes N and T**.
FR. Pour les distributeurs SiVend les groupes froid sont disponibles pour les **classes climatiques N et T**.

SiVend Kalt Cold Froid

SiVend Heiss Hot Chaud

DE. Bei den SiVend-Spiral-Automaten sind folgende Kühlraum-Konfigurationen möglich: **Snack, Combi, LM und 2T-LM**.
EN. In the SiVend spiral machines, the following cooling configurations are available: **Snacks, Combi, fresh food (LM) and combi-fresh food (2T-LM)**.
FR. Dans les distributeurs SiVend à spirales, les configurations de réfrigération suivantes sont disponibles: **snacks, combi, froid alimentaire (LM) et froid combi-alimentaire (2T-LM)**.

SiVend Spiralen Spirals Spirales

DE. Bei den SiVend-Spiral-Automaten sind folgende Kühlraum-Konfigurationen möglich: **Snack, Combi, LM und 2T-LM**.

EN. In the SiVend spiral machines, the following cooling configurations are available: **Snacks, Combi, fresh food (LM) and combi-fresh food (2T-LM)**.

FR. Dans les distributeurs SiVend à spirales, les configurations de réfrigération suivantes sont disponibles: **snacks, combi, froid alimentaire (LM) et froid combi-alimentaire (2T-LM)**.

(1) Einbruchschutzrahmen (1) security frame (1) Cerclage de sécurité

(2) Die Heissgetränke-Automaten der SiVend® Serie sind als Instant- und Espresso-Variante mit einer Mühle erhältlich.
 (2) The hot drink machines from the SiVend® range are available in numerous variants as full instant or bean-to-cup with 1 grinders.
 (2) Les DA de boissons chaudes de la série SiVend® sont disponibles dans de nombreuses variantes en tout instantané ou espresso avec 1 moulin.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.
 Technical data are subject to change without notice. Errors excepted. All images shown are examples and may include optional extras.
 Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les illustrations sont à titre d'exemples et peuvent montrer des équipements optionnels.



Outdoor. Guide 2025



(4) Alle Automaten sind als Spiral- oder Combi-Layout sowie mit und ohne Lift erhältlich.
 (4) All machines are available with full spiral or combi layouts, with or without lift.
 (4) Tous les DA sont disponibles en configuration tout spirales ou mixte, avec ou sans ascenseur.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.
 Technical data are subject to change without notice. Errors excepted. All images shown are examples and may include optional extras.
 Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les illustrations sont à titre d'exemples et peuvent montrer des équipements optionnels.



SiLine - SiVend. Guide 2025

SiLine® RB-RA + Design A

DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiLine®-Automaten im Design RB-RA + Designpaket A.

EN. Example of a vending Bench of SiLine® machines in design RB-RA + design package A.

FR. Exemple de ligne de distributeurs SiLine® en design RB-RA + pack design A.



SiLine® RB-VA + Design A

DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiLine®-Automaten im Design RB-VA + Designpaket A.

EN. Example of a vending Bench of SiLine® machines in design RB-VA + design package A.

FR. Exemple de ligne de distributeurs SiLine® en design RB-VA + pack design A.



SiLine® Extended Vending

DE. Beispiel einer Aufstellung mit SiLine® Terminal 1 und Worker-Automaten in der Ausführung RP im Design RA + Designpaket A.

EN. Example of a vending bench with SiLine® Terminal 1 and worker machines from type RP in design RA + design package A.

FR. Exemple de ligne avec SiLine® Terminal 1 et DA en mode worker de type RP en design RA + pack design A.



SiVend RB

DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiVend-Automaten im Standard-Design RB.

EN. Example of a vending Bench of SiVend machines in standard design RB.

FR. Exemple de ligne de distributeurs SiVend en design standard RB.



SiVend EB

DE. Beispiel einer Vending-Linie aus SiVend-Automaten im Design EB.

EN. Example of a vending Bench of SiVend machines in design EB.

FR. Exemple de ligne de distributeurs SiVend en design EB.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.
Technical data are subject to change without notice. Errors excepted. All images shown are examples and may include optional extras.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les illustrations sont à titre d'exemples et peuvent montrer des équipements optionnels.