



## La clé du succès

La gamme Robimat-X



# Nos atouts et donc un avantage pour vous

## Spectaculaire sur chaque site

Bureaux ou lieux publics : les distributeurs de boissons fraîches de Sielaff sont équipés au mieux pour assurer la meilleure rentabilité. Ainsi, ceux de la série Robimat-X vont vous garantir aussi bien du succès sur le site, qu'une fidélisation durable des clients et des ventes réussies. Quant au concept modulaire, il a été aussi pensé de manière durable : les machines sont en effet composées à 99,7 % de matériaux recyclables.

Les distributeurs Sielaff attirent tous les regards grâce à des arguments particulièrement convaincants. La distribution spectaculaire des produits, mise en valeur par une grande surface vitrée et la vitesse d'exécution, fera effet sur tous les types de sites. Au niveau optique, ces machines s'intègrent parfaitement à votre ligne de distributeurs existante et vous garantiront plus de fréquentations et de consommations. Deux variantes sont disponibles : RB (plaque peint couleur porte) et EB (inox).

Chaque distributeur de boissons fraîches de la série Robimat-X est équipé pour répondre à vos besoins tout en présentant de façon optimale votre assortiment de produits : principe « premier entré premier sorti », grande vitrine panoramique avec un éclairage parfait des produits, système ascenseur de Sielaff permettant une distribution presque sans secousses. Le garnissage et la diversité de produits ne connaissent presque pas de limites.

## Talents de vente multiples au grand format

Espace intérieur éclairé de LEDs derrière une grande vitrine panoramique, beaucoup de volume sur 5 plateaux avec jusqu'à 405 bouteilles PET à 0,5l : une mise en scène réussie pour un vrai spectacle de vente en moins de 10 secondes.

## Une grande palette de produits qui enthousiasmera vos clients

La série X de Sielaff vous propose une capacité et une flexibilité énormes, par exemple 9 à 10 sélections (Robimat XL), ou 7 à 8 sélections (Robimat XM) ou encore 4 à 5 sélections (Robimat XS) par plateau. Beaucoup de place, succès garanti sur tous les sites. Le Robimat XS, lui, est idéal lorsque l'emplacement est limité car il passe par n'importe quelle porte standard.

## Qualité avec mention « Made in Germany ».

Les distributeurs de Sielaff reposent sur un système de construction modulaire, s'adaptent parfaitement à tous les sites et à tous les besoins et sont extrêmement fiables : bien sûr avec le meilleur rapport qualité-prix.

## Moins = plus : un fonctionnement particulièrement silencieux

La série Robimat-X innovante reste particulièrement silencieuse lors de la distribution des produits.

## La sécurité est, de nos jours, un facteur d'implantation essentiel

Anti-vandalisme et distribution de produit protégée contre les manipulations grâce à une fonction d'écluse : en version Haute Sécurité, vous mettez tous les atouts de votre côté.

*\* du poids total*



# Talent et technique réunis

## Caractéristiques générales

- Vente de bouteilles en verre, en plastique et de canettes
- Pour des produits entre 200 et 910 grammes, diamètre pouvant aller jusqu'à 72 mm ; hauteur max. de bouteilles 270 mm
- Intégration possible dans une station
- Décor individuel pour la porte, les parois latérales et la distribution de produit
- Platines de commande facilement accessibles car montées dans le tiroir
- Construction modulaire : grande facilité de maintenance et de recyclage

## Énergie

- Éclairage LED de l'espace intérieur
- Vitrage isolant en verre feuilleté de sécurité

## Réfrigération

- Peu d'entretien, système de réfrigération fermé hermétiquement avec un groupe de froid à programmation électronique et à grand rendement
- Agent de réfrigération R-290 HC avec un PRG de 3
- Réfrigération optimale de l'espace intérieur par guidage bilatéral de l'air

## Panier de produits

- En plastique de grande qualité
- Retrait et nettoyage aisés
- Lavable en machine

## Compartiments de boissons

- Plateaux divisés de 4 à 9 sélections pour un remplissage aisé
- Différentes largeurs de casiers pour accommoder les différents diamètres

### Robimat XS

Casier Standard :

- 4 sélections par plateau
- pour diamètres jusqu'à 72 mm

Casier étroit :

- 5 sélections par plateau
- casier de 66 mm

### Robimat XM

Casier Standard :

- 7 sélections par plateau
- pour diamètres jusqu'à 72 mm

Casier étroit :

- 8 sélections par plateau
- casier de 62 mm

### Robimat XL

Casier Standard :

- 9 sélections par plateau
- pour diamètres jusqu'à 72 mm

Casier étroit :

- 10 sélections par plateau
- casier de 62 mm

- Plateaux supérieurs basculables : facilité de maniement
- Manchettes transparentes de maintien des produits
- Principe « premier entré premier sorti » (FIFO)
- Détection automatique du type de casier

## Distribution de produits

- Rapide et silencieuse en moins de dix secondes
- Transport pratiquement sans secousses
- Capteur dans le panier surveillant le processus de vente
- Réceptacle éclairé à hauteur ergonomique

## Systèmes de paiement

- Intégration facile de systèmes de paiement



Plateaux métalliques compartimentés pour un meilleur remplissage



Hauteur de distribution ergonomique



Acheminement presque sans secousses des produits vers la trappe de distribution

# Talent et technique réunis



Robimat XS RB



Robimat XS EB

## Vue d'ensemble des distributeurs disponibles

|            | RB | EB | RO  |
|------------|----|----|-----|
| Robimat XS | X  | X  | —   |
| Robimat XM | X* | X* | —   |
| Robimat XL | X* | X* | X** |

\* Également disponible avec options anti-vandalisme

\*\* Version outdoor comprenant des options anti-vandalisme



Robimat XM RB



Robimat XM EB



Robimat XL RB



Robimat XL EB



Robimat XL RO (RAL Outdoor)



# La sûreté a un nom : Haute Sécurité

## Des ventes réalisées avec succès – avec la garantie sécurité en plus

Les endroits publics à forte consommation et fréquentation, avec une grande clientèle de passage, requièrent des distributeurs particulièrement robustes. La version Haute sécurité garantit une protection encore plus efficace contre les vols, le vandalisme et la manipulation. Avec Sielaff, vous êtes sûrs de disposer de distributeurs parfaitement équipés pour tous les sites.

Avec les machines de la série Robimat-X, vos clients profiteront ainsi d'un spectacle de vente impressionnant, tout en étant protégés contre le vandalisme en intérieur. La version Haute Sécurité offre entre-autres une protection contre les chocs, une protection de charnière, un clavier métallique, un poussoir d'intro-monnaie et un tambour de remboursement protégeant contre les manipulations, un volet de protection de la serrure, ou encore en option un cerclage de caisse avec serrure latérale contre les tentatives de vols : idéal pour les lieux publics tels que les écoles, les gares et les aéroports.

À propos : chez Sielaff, la sécurité va de pair avec la facilité d'entretien. La protection anti-chocs s'ouvre rapidement et sans difficulté pour le nettoyage.

### Standard

- Protection contre chocs frontaux
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Clavier métallique

### En option

- Cerclage de caisse avec serrure latérale pour placement sans habillage
- Paroi arrière supplémentaire pour placement indépendant dans la pièce : grande sécurité, surface publicitaire supplémentaire

# La sécurité continue aussi à l'extérieur

En variante Outdoor la machine porte, comme tous les automates de Sielaff, le symbole GS (sécurité de fonctionnement certifiée conforme), tout en impressionnant au premier coup d'œil avec sa fonctionnalité et son design.

Équipée au mieux par exemple avec des dispositifs de haute sécurité, cette version répond aux spécifications de l'indice de protection IP24 pour l'extérieur et résiste aux intempéries jusqu'à -20°C.

### Vos avantages en un clin d'œil

- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection et protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse contre les effractions avec serrure latérale supplémentaire
- Vitrage de sécurité feuilleté avec filtre solaire
- Disjoncteur différentiel de protection
- Groupe de froid renforcé, chauffage (avec fonction « Surveillance antigel », la température intérieure est maintenue à plus de 0°C)
- Paroi arrière (pose de décor publicitaire possible)



Cerclage de caisse avec serrure latérale



Robimat XL EB Haute Sécurité




Robimat XL RO

# Exemples de configuration

## Robimat XS

### 5 plateaux, 5 selections


- Produits de max. Ø 66 mm de diamètre  
25 choix, env. 225 boissons
- Configuration classique pour  
des bouteilles PET allant  
Ø 66 mm diamètre



### 3 plateaux, 5 selections

#### 2 plateaux, 4 selections


- 3 plateaux pour produits de max. 66 mm de Ø
- 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø  
Au total 23 choix – env. 229 Slim, 214 Sleek
- Configuration typique pour la vente combinée  
de bouteilles et de canettes étroites/très étroites



Robimat XS RB

### 7 plateaux, 5 sélections

- Produits de max. Ø 66 mm,  
diamètre et de max. 146 mm de  
hauteur  
35 choix, env. 385 Slim, 350 Sleek
- Configuration typique pour la vente  
de canettes étroites/très étroites




Robimat XS EB

# Exemples de configuration

## Robimat XM

### 5 plateaux, 35 selections


- Produits de max. 72 mm de diamètre  
35 choix, env. 315 boissons
- Configuration classique pour des bouteilles PET allant jusqu'à 0,6 l



### 4 plateaux, 8 selections

#### 2 plateaux, 7 selections


- 4 plateaux pour produits de max. 62 mm de Ø
- 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø
- Configuration typique pour la vente combinée
- de bouteilles et de canettes étroites/très étroites



*Robimat XM RB  
configuration classique avec 5 plateaux*

### 7 plateaux, 56 selections

- Produits de max. 62 mm de diamètre  
et de max. 146 mm de hauteur  
56 choix, env. 616 boissons
- Configuration typique pour la vente de canettes étroites/très étroites




*Robimat XM EB*

# Exemples de configuration

## Robimat XL

### 5 plateaux, 45 sélections


- Produits de max. 72 mm de diamètre  
45 choix, env. 405 boissons
- Configuration classique pour  
des bouteilles PET allant jusqu'à 0,6 l



### 4 plateaux, 10 sélections

#### 2 plateaux, 9 sélections


- 4 plateaux pour produits de max. 62 mm de Ø
- 2 plateaux pour produits de max. 72 mm de Ø  
58 choix – env. 602 boissons
- Configuration typique pour la vente combinée  
de bouteilles et de canettes étroites/très étroites



Robimat XL RB


### 7 plateaux, 70 sélections

- Produits de max. 62 mm de diamètre  
70 choix – env. 770 boissons
- Configuration typique pour la vente  
de canettes étroites/très étroites



Robimat XL EB





Caisse et porte disponible en noir foncé (RAL 9005), aluminium blanc (RAL 9006) et blanc pur (RAL 9010)

\* Il peut y avoir des écarts au niveau des dimensions de la caisse, écarts dus aux pièces de montage et accessoires



### Robimat XS Dimensions

- 1.830\* x 790 x 880 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*

### Poids

- Env. 300 kg  
(en configuration classique avec 5 plateaux)

### Raccordement électrique

- 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min.

### Puissance absorbée


- 500 W

### Étiquetage énergétique

- selon règlement (EU) 2019/2018,  
DIN EN 50597:2018  
Réfrigérant hydrocarbure R-290  
Classe d'efficacité  
énergétique C



Efficacité énergétique tous types de machines  
dans [www.sielaff.de/fr/des-produits/distribution-automatique/etiquette-de-la-consommation-energetique](http://www.sielaff.de/fr/des-produits/distribution-automatique/etiquette-de-la-consommation-energetique)



Caisse et porte en  
blanc (RAL 9010),  
aluminium blanc (RAL 9006)  
et noir (RAL 9005)

\* Il peut y avoir des écarts au  
niveau des dimensions de la  
caisse, écarts dus aux pièces  
de montage et accessoires



### Robimat XM Dimensions

- 1.830\* x 990 x 880 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*

### Poids

- Env. 330 kg  
(en configuration classique avec 5 plateaux)

### Raccordement électrique

- 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min.

### Puissance absorbée


- 500 - 750 W  
(varie selon le groupe de froid)

### Étiquetage énergétique

- selon règlement (EU) 2019/2018,  
DIN EN 50597:2018  
Réfrigérant hydrocarbure  
R-290  
Classe d'efficacité énergétique D



Efficacité énergétique tous types de machines  
dans [www.sielaff.de/fr/des-produits/  
distribution-automatique/etiquette-de-  
la-consommation-energetique](http://www.sielaff.de/fr/des-produits/distribution-automatique/etiquette-de-la-consommation-energetique)



Caisse et porte en blanc (RAL 9010), aluminium blanc (RAL 9006) et noir (RAL 9005)

\* Il peut y avoir des écarts au niveau des dimensions de la caisse, écarts dus aux pièces de montage et accessoires



### Étiquetage énergétique

- selon règlement (EU) 2019/2018, DIN EN 50597:2018
- Réfrigérant hydrocarbure R-290
- Classe d'efficacité énergétique D



Efficacité énergétique tous types de machines dans [www.sielaff.de/fr/des-produits/distribution-automatique/etiquette-de-la-consommation-energetique](http://www.sielaff.de/fr/des-produits/distribution-automatique/etiquette-de-la-consommation-energetique)

### Robimat XL Dimensions

- 1.830\* x 1.140 x 880 mm (hauteur x largeur x profondeur)

### Poids

- Env. 360 kg (en configuration classique avec 5 plateaux)

### Raccordement électrique

- 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min.

### Puissance absorbée

- 500 - 750 W (varie selon le groupe de froid)

### Robimat XL RO (Outdoor) Dimensions

- 1.856\* x 1.178 x 1.210 mm (hauteur x largeur x profondeur)

### Poids

- Env. 459 kg (sans produits, de la configuration)

### Raccordement électrique

- 220 – 230 V / 50 Hz / 10 A min.

### Puissance absorbée

- 750 W



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Allemagne

Téléphone : +49 9825 18-0  
info@sielaff.de  
www.sielaff.com

Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Téléphone : +33 1.61.44.03.03  
commercial@sielaff.fr  
www.sielaff.com

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**

