



**Envie d'un bon café ?**

SiLine® HG TS7



# Nos atouts : votre avantage

## Le SiLine® HG TS7 : l'esthétique et le goût réunis dans une machine

Les distributeurs de la gamme SiLine® ne sont pas uniquement simples à utiliser et à entretenir, ils proposent tout d'abord des boissons ravissant tous les sens. La vitre frontale et les touches capacitatives sont garantes d'hygiène.

Le design moderne et attractif du SiLine® HG TS7 l'intègre parfaitement dans la gamme SiLine® existante. Plusieurs variantes de design sont à disposition :

- **SiLine® HG TS7 RA**  
+ pack design A (en option)
- **SiLine® HG TS7 VA**  
+ pack design A (en option)  
+ pack design B (en option)
- **SiLine® HG TS7 Trend**

Le design VA est le design standard. Il est noble et en acier peint mat avec un panneau décoratif en bas de porte en acier inoxydable. Le design RA quant-à-lui se présente entièrement en acier peint mat, y compris le panneau décoratif en bas de porte. Les bandes décoratives LED des packs design A et B attirent partout le regard. De plus, du design VA avec le pack design B (caches en inox poli et noir mat) rayonne une esthétique haut de gamme.

Enfin la variante « Trend » offre une surface publicitaire supplémentaire en bas de porte pouvant être éclairée (option).



*L'odeur du café fraîchement préparé, une évidence avec le SiLine® HG TS7*

## Utilisation intuitive grâce aux touches capacitatives, un atout sur tous les sites.

La grande vitre publicitaire rétroéclairée en haut et les 20 touches de sélection du SiLine® HG TS7 font sensation partout.

La vitre publicitaire et les étiquettes de produits sont simples à remplacer en cas de besoin. L'écran tactile de 7" avec sa qualité d'images brillante et son angle de vue stable peut afficher des informations importantes pour les consommateurs telles que les ingrédients utilisés, les allergènes ou encore les recettes de boissons.

La sélection choisie est affichée sur l'écran tactile. Des sélections supplémentaires telles que le sucre ou l'intensité du café peuvent être choisies rapidement et facilement via les touches de sélection capacitatives et seront elles aussi affichées sur l'écran tactile.



*Le SiLine® HG TS7, quelle que soit sa variante, se démarque grâce à sa vitre hygiénique et sa grande zone de distribution*

## Diaporama, vidéos & Co. : une utilisation des plus simples

Les images et les données stockées sur une clé USB peuvent être glissées et déposées directement sur la machine. Grâce à la très grande capacité de stockage, il est possible d'afficher des vidéos et bien plus encore. Montrez vos produits sous leur meilleur jour avec un diaporama ou un clip vidéo.



*La variante « Trend » offre une surface publicitaire supplémentaire en bas de porte*

### Technique de pointe : le système d'eau

Grâce à la grande variété de produits proposés il y en a pour tous les goûts. Non seulement le café et ses variantes, mais aussi toutes les autres boissons chaudes sont servies à la température idéale. Ceci est assuré par le système d'eau grâce auquel la température peut être ajustée pour chaque boisson et chaque ingrédient.

### Exemple : Cappuccino

La température parfaite d'infusion de l'expresso est de 92 °C, le lait en poudre, lui, est préparé à la température optimale de 85 °C.

### Simplicité d'utilisation pour le remplissage des bacs

Sur toutes les variantes SiLine® HG TS7, les bacs basculent sur l'avant pour permettre un remplissage aisé sur place.

### Il y en a pour tous les goûts

En option, les distributeurs peuvent être équipés d'un bac de sucre sec et d'un distributeur de spatules, sans aucune restriction au niveau des bacs instantanés.



# Talent et technique

## SiLine® HG TS7 : équipement technique

### Moulin

- Moulin à meules robustes en acier trempé et de 65 mm de diamètre
- Degré de mouture facilement réglable, de l'expresso au French Press
- Surveillance thermique contre dommages provoqués par des corps étrangers
- Les grains moulus passent directement du moulin dans l'infuseur à travers un entonnoir

### Variante mono

- Un moulin
- Bac pouvant contenir jusqu'à 5 kg de grains

### Variante duo

- Deux moulins
- Deux bacs à grains de 2,2 kg chacun

### Bacs à produits instantanés

- Ingénieux bouchon à vis SiTwist'n-lock avec marquage couleur des différentes positions : ouvert / fermé
- Remplissage des bacs directement dans le distributeur automatique, sans retrait
- Remplissage ergonomique grâce au basculement des bacs de produits instantanés sur l'avant
- Bacs de produits instantanés de taille unique : 5 litres

### Infuseur à expresso

- Infuseur en matériau PEEK haute performance
- Portions de café entre 6 g et 14 g
- Chambre d'infusion isolée en inox
- Joints d'infuseur hydrauliques gonflables à longue durée de vie
- Pression double
- Filtres à tamis fin pour la crème
- Pressions d'infusion et de post-infusion librement réglables pour chaque boisson
- Technologie de préinfusion Sielaff : librement programmable pour chaque boisson
- Indication de vide et de plein par le logiciel

### Système d'eau chaude

- Nouveau système d'eau : la température de chaque boisson et de chaque ingrédient peut être réglée individuellement.
- Chauffe-eau de 2,0 kW, chauffage d'appoint en fonction du débit volumique
- Pompe à palettes de 230 V
- Débit de 100 l/h
- Surveillance électronique de la quantité d'eau distribuée
- Tous les composants transportant de l'eau sont isolés contre les pertes de chaleur

### Distribution

- Grande zone de distribution ouverte avec cellule photoélectrique et en option un guidage de l'utilisateur par jeu de couleurs
- Repose-tasse amovible
- Possibilité d'utilisation avec une tasse ou un pichet :
  - sur le repose-tasse hauteur max. de 110 mm
  - sans le repose-tasses hauteur max. de 170 mm
- Le support de gobelets adaptatif maintient fiablement les gobelets les plus divers en position de distribution

### Gobeleteuses

- 2 tourelles de gobelets (en version standard)
- Tourelle de gobelets ajustable pour des gobelets de 70 ou 80 mm de diamètre
- Capacité : jusqu'à 1200 gobelets
- Affectation libre de chaque sélection à une tourelle de gobelets spécifique
- Programmation possible de différents prix de gobelets
- Différents types de gobelets possibles (en plastique, en carton, réutilisables)

Accéder ici à notre  
film SiLine®



Variante duo avec deux moulins



Le café fraîchement moulu passe directement à travers un entonnoir dans l'infuseur



« SiTwist'n-Lock » : bouchons de fermeture des bacs instantanés avec marquage couleur pour ouvert (vert) et fermé (rouge)

### Écran tactile

- Écran tactile de 7" : surface de communication idéale avec les clients, approvisionneurs et techniciens
- Représentation d'image brillante et à angle de vision stable
- Informations pour les consommateurs telles que les ingrédients, allergènes ou autres
- Visualisation des sélections et sélections supplémentaires
- Les images et les données peuvent être glissées et déposées directement de la clé USB sur le distributeur automatique

## Nos innovations posent des standards : système d'eau, nouveaux bouchons, bacs de produits

### Système d'eau

Le nouveau système d'eau de Sielaff assure la distribution de boissons chaudes à une température parfaite. La température de chaque boisson et de chaque ingrédient peut être réglée individuellement. Le cappuccino avec sa mousse de lait est ainsi servi comme dans votre café préféré. Tous les composants conducteurs d'eau sont isolés contre la perte de chaleur - votre boisson sera ainsi servie à la température idéale.

### SiTwist'n-Lock

La nouvelle fermeture par rotation sur les bacs de produits instantanés de Sielaff montre visuellement avec les couleurs rouge et verte si les bacs sont fermés ou ouverts, facilitant ainsi les travaux effectués sur la machine.

### Bacs

Dans le SiLine® HG TS7, le remplissage direct des bacs dans le distributeur automatique est possible et est facilité par l'inclinaison ergonomique des bacs vers l'avant. Les bacs peuvent être aussi retirés de la machine pour être remplis ou nettoyés.

# Design VA\*



Design VA

## Une diversité convaincante : le design noble VA

Peut être complété au choix par  
les packs design A et B .



Pack design A

## Le pack design A

comprend :

- 2 bandes lumineuses décoratives LED
- Couleur(s) RVB librement programmable(s)

## Le pack design B

comprend :

- 2 bandes lumineuses décoratives LED
- Couleur(s) RVB librement programmable(s)
- Cache décoratif supérieur en VA
- Cache de socle en VA



Pack design B

## Vue d'ensemble des machines disponibles en design VA

SiLine® HG TS7	Cache décoratif inférieur de porte	Cache décoratif supérieur de porte	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Design VA	VA	RA	NON	RA
Design VA + Pack design A	VA	RA	OUI	RA
Design VA + Pack design B	VA	VA	OUI	VA

\*VA = cache décoratif inférieur de porte en inox, horizontal



## Design RA\*



Design RA

### Construction modulaire : configuration individuelle

Le design RA avec des surfaces peintes en couleur RAL peut être complété par le pack design A.



Pack design A

### Le pack design A

comprend :

- 2 bandes lumineuses décoratives LED
- Couleur(s) RVB librement programmable(s)

## Variante « Trend »

### Intégration parfaite dans une gamme SiVend

La variante « Trend » offre une surface publicitaire en bas de porte pouvant être éclairée (option). Cette configuration s'intègre parfaitement dans une gamme SiVend.



Trend

### La variante « Trend »

comprend :

- un module de commande s'étendant sur toute la hauteur de la porte
- une surface publicitaire en bas de porte

### Vue d'ensemble des machines disponibles en design RA

SiLine® HG TS7	Cache décoratif inférieur de porte	Cache décoratif supérieur de porte	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Design RA	RA	RA	NON	RA
Design VA + Pack design A	RA	RA	OUI	RA


### Vue d'ensemble des machines en variante « Trend »

SiLine® HG TS7	Surface publicitaire inférieure supplémentaire	Bandes lumineuses décoratives LED	Cache de socle avant
Trend	OUI	NON	RA

\*RA = cache design inférieur peint en RAL, horizontal

# Variantes de produits


## SiLine® HG TS7 : variante mono



## Contenance tourelle de gobelets

Volumes des gobelets	70 mm de Ø / 180 ml	80 mm de Ø / 300 ml
Tringles de gobelets	6	5
Contenance totale	600 gobelets	325 gobelets
Contenance d'une tringle	100 gobelets	65 gobelets


## SiLine® HG TS7 : variante duo



## Quantités de remplissage bacs de produits

Largeur du bac (env.)	80 mm
Hauteur du bac (env.)	410 mm
Volume du bac	5,0 litres
Café instantané	1.200 g
Sucre	4.500 g
Lait en poudre	3.000 g
Thé	5.000 g
Potage	4.000 g
Chocolat en poudre	3.500 g
Cappuccino	3.000 g


## SiLine® HG TS7 : variante mono



## Quantités de remplissage bacs à grains

Volume du bac	Mono 15,0 litres	Duo 6,7 litres
Grains	5.000 g	2.200 g

## SiLine® HG TS7 : variante duo





## Bacs à produits instantanés

- Remplissage ergonomique dans la machine
- Bacs à produits basculants
- Bacs à produits amovibles
- Couverts relevables avec charnière souple
- SiTwist'n-Lock : ingénieux bouchons avec marquage couleur des différentes positions ouverte/ fermée
- Rampes de produits en matériau antistatique


## SiTwist'n-Lock



*Bacs instantanés avec SiTwist'n-Lock  
(nouveaux bouchons de fermeture)*



**Une pause café  
gourmande parfaite !**



Porte disponible en  
noir profond (RAL 9005),  
aluminium blanc (RAL 9006)  
et blanc pur (RAL 9010)

\* Les dimensions de la caisse  
peuvent varier en fonction  
des pièces de montage  
et des accessoires



#### Dimensions

- 1830 x 700 x 755 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*

#### Poids

- 210 kg

#### Rendement en tasses

- jusqu'à 180 gobelets à l'heure  
(suivant la boisson et la programmation)

#### Raccordement électrique

- 220-230 V/50/60 Hz/10 A

#### Puissance

- 2,3 kW

#### Raccordement d'eau

- John Guest

#### Volume des bacs :

##### Bacs à grains

- Mono env. 5,0 kg 15,0 litres
- Duo env. 2 x 2,2 kg 6,7 litres

##### Bacs à produits instantanés

- 80 mm 5,0 litres

##### Bacs à marc de café

- Env. 550 doses de café

##### Tourelle à gobelets

- Jusqu'à 1.200 gobelets

##### Gobelets à emporter, tasses et pichets

- Gobelets et tasses jusqu'à une hauteur  
max. de 110 mm sur le repose-tasses
- Pichets jusqu'à une hauteur de 170 mm  
(repose-tasses relevé)



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Allemagne

Téléphone : +49 9825 18-0  
info@sielaff.de  
www.sielaff.com

Sielaff France  
ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Téléphone : +33 1.61.44.03.03  
commercial@sielaff.fr  
www.sielaff.com

**Accéder ici à notre vidéo  
profil d'entreprise**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY