

TECHNISCHE INFORMATION

03. Mai 2019

TI1519

Automatentyp/en:

SN 48

Neuer Typ SN 48-01

Aufgrund steigender Nachfrage im Bereich Frischware in Spiralautomaten haben wir den SN 48 Automaten überarbeitet.

Die optimierte Isolation des neuen SN 48-01 ermöglicht jetzt auch LM- und 2T-Konfigurationen. Diese Zusatzoption erweitert den Einsatzbereich des Automaten und eröffnet Ihnen den Zugang zu weiteren Stellplätzen.

Einführungstermin

Der bisherige SN 48 wird ersetzt durch den SN48-01.

Neuer SN 48-01 bestellbar ab: EuVend (KW 19).

Bisheriger SN 48 bestellbar bis: 30.06.2019.

Varianten

Den Automaten gibt es in den Varianten:

SN 48-01 RB (Bedienblenden lackiert RAL)



SN 48-01 EB (Bedienblende in Edelstahl)



... wir kennen
uns vom
Automaten!

Münchener Str. 20
D - 91567 Herrieden

Telefon: +49 9825 18-0
Fax: +49 9825 18-31 11 55

www.sielaff.com
info@sielaff.de

TECHNISCHE INFORMATION

Bedienelemente

Zwei Anwahl-Tastaturen stehen für beide Bedienmodul-Varianten zur Auswahl:

Standard
(aus SN 48 und GF-X bekannt)



Metall
(aus FS/SÜ bekannt)



Änderungen im neuen SN 48-01

Die wesentlichen Änderungen im Überblick:

- Das Gehäuse ist aufgrund der besseren Isolation um 30mm tiefer geworden: 840mm zu vorher 810mm.
- Durch wenige Handgriffe lassen sich Automatentür und Isolationsrahmen abmontieren, sodass der Automat durch eine 80er Tür passt.
- Der mechanische Rückgabeknopf wurde durch eine motorische Rückgabe ersetzt.
- Neue verbesserte LED-Beleuchtung.
- Spiralverstellung aus SiLine übernommen → Gleichteile für die Zukunft.
- Kunststoffzwischenwand aus SiLine übernommen → Gewichtsreduzierung und Gleichteile mit SiLine.

TECHNISCHE INFORMATION

Vorteile

Ihre Vorteile im Überblick:

- Gesteigerte Energie-Effizienz um ca. 30% durch optimierte Isolation (nach alten EVA –EMP Angaben von B auf A+).
- LM oder 2T – Ausführungen optional verfügbar.
- Durch wenige Handgriffe lassen sich Automatentür und Isolationsrahmen abmontieren, sodass der Automat durch eine 80er Tür passt → breites Produktangebot auch an Standorten mit schmalen Zugang!
- Metalltastatur in beiden Bedienmodul-Varianten optional verfügbar.
- Durch die geteilte Bedienblende wird der Einbau diverser Zahlungssystemen erleichtert (ähnlich der segmentierten Blende wie bei FS / SÜ).
- Münzeinwurf-Schieber und Rückgabebrommel sind in beiden Bedienmodul-Varianten optional verfügbar.
- Es gibt zusätzlich die Option eines einfach verstärkten Sperrklappenschutzes.
- Optimale Ausleuchtung auch der unteren Produktebenen durch seitlich angebrachte LED-Leisten.
- Neue Spiralverstellung (aus SiLine) → Feinjustage leicht gemacht.
- Produkteinstellung über 3-fach-Breite möglich durch 3-fach Antrieb.
- Optimierte Kapazität pro Ebene dank 1,5-fach breite Spiraleinstellungen (wie SiLine).

Sielaff GmbH & Co. KG