



TECHNISCHE INFORMATION

04. Februar 2019

TI0919

Automatentyp/en:

SiLine GF / SiLine SÜ

Neue SiLine Software

Die neue SiLine Software bietet neue Funktionen und verbessert bisherige Eigenschaften. Neben allgemeinen Verbesserungen möchten wir Sie auf ein paar Highlights aufmerksam machen.

Die nachfolgend aufgelisteten Funktionen betreffen alle SiLine-Automaten:

Licht

- Neu: Die Helligkeit der Produktbeleuchtung bei geöffneter Tür ist nun frei konfigurierbar.
- Die Einstellung der Farbwerte der Designbeleuchtung (RGB-LED-Streifen) wurde verbessert. Die Farbwerte können nun numerisch eingegeben werden. Damit können Sie beispielsweise Ihre Unternehmensfarben einfacher auf den Automaten anzeigen lassen.
- Die Einstellung der Displaybeleuchtung wurde optimiert.

Produktanwahl

- Ein Deal wird nun mit Wahlnummer und Freitextnamen angezeigt.
- Die Produktanwahl kann alphanumerisch über die Anwahl tastatur oder über eine bebilderte Direktwahl (bis zu 9 Produktanwahl tasten) erfolgen.

Zeitprofile

- Alle Zeitprofile wie Happy Hour, Freiverkauf, Kühlung und Licht wurden auf 5 mögliche Profile erhöht.
- Die visuelle Darstellung der Zeitprofile wurde optimiert.

Bedienung und Werbung

- Die Bedienbarkeit des Multimediamenüs wurde optimiert.
- Scrollen, Drag & Drop, Löschen etc. wurde verbessert. Zudem können die Bilder für die Slideshow vom USB-Stick auf einmal importiert werden.
- Verbesserte Hilfetexte bei Herausforderungen mit der Regelung der klimatischen Bedingungen innerhalb des Automaten.

... wir kennen
uns vom
Automaten!

Münchener Str. 20
D - 91567 Herrieden

Telefon: +49 9825 18-0
Fax: +49 9825 18-31 11 55

www.sielaff.com
info@sielaff.de

TECHNISCHE INFORMATION

Statistik und Abrechnung

- Der Automat unterstützt nun zur einfachen Abrechnung unterschiedliche MwSt.-Gruppen.
- Füllstände bei alternativen Motoren sind nun einstellbar.
- Die Aktualisierung der Münzstände des Münzwechslers wurde beschleunigt. Die Werte werden schneller übernommen.
- Die Gesamtstatistik wurde überarbeitet.
- Das Journal wird nun farbig angezeigt. Fehler und Warnungen werden entsprechend markiert.
- Der Automatentyp wird mit seinem Klartextnamen angezeigt anstatt mit einem numerischen Code.

Menüsprache (Lokalisierung)

- Die Menüsprache Italienisch wurde eingefügt.
- Menüs der folgenden Sprachen wurden optimiert: französisch, niederländisch, norwegisch, schwedisch.
- Des Weiteren kann die Sprache des Servicemenüs nun unabhängig von der Sprache des Bedienmenüs eingestellt werden.
- Zudem wird zwischen Produktbeleuchtung (LED-Streifen innerhalb des Automaten) und Designbeleuchtung (RGB-LED-Streifen an der Außenseite des Automaten) unterschieden.

EVA-DTS

- Die Anbindung der Telemetrie Einrichtung (MDB CG1 / CG2) des Automaten wurde optimiert.
- Die Kalibrierwerte werden nun im EVA-DTS gespeichert. Dies ermöglicht ein „Klonen“ der Automateinstellungen auf jeden Automaten des gleichen Typs.
- Die EVA SA1 Felder werden nun korrekt importiert.

Fehlervermeidung und Diagnose

- Im Falle einer Störung des Automaten wird bei der Fehlermeldung das Guthaben des Kunden angezeigt. Dieser kann über den Button „Rückgabe“ den Betrag anfordern. Ein automatisches Ausbezahlen an den Kunden findet nicht mehr statt.
- Fehlerhafte Motoren können nun vom Automaten selbstständig erkannt werden.
- Der Updateprozess der VMI wurde verbessert.

Warenkorb

Die Warenkorb-Funktion wurde verbessert.

TECHNISCHE INFORMATION

Jugendschutz

Die Funktion Jugendschutz des Automaten wurde verbessert.

Spezielle Funktionen SiLine GF (Robimat)

- Neu ist nun die Funktion „Werbelauf“. In einem einstellbaren Intervall fährt der Lift eine Anwahl an, um Aufmerksamkeit zu erregen.
- Weiterhin wurde der Fahrweg des Lifts optimiert. Dieser fährt nun besser in die Ausgabeposition.
- Die angeschlossenen Motoren werden nun besser gefunden.

Spezielle Funktionen SiLine SÜ (Spiralautomat)

- Die Ebenenkonfiguration wurde überarbeitet, sodass Twin-Motoren (mechanisch gekoppelte Doppelspirale) und Single-Motoren (Einzelmotoren) eingestellt und unterschieden werden können.
- Bei Aktivierung der Funktion „Lebensmittelsicherheit“ (LM) wird nun automatisch die Kühlungsreferenztemperatur angepasst. Zudem wurde das Menü für LM optimiert.
- Die Leer-Erkennung wurde optimiert.
- Ab jetzt können auch Spiralen als alternative Motoren genutzt werden.
- Automaten ohne Lift: Der Ebenensuchlauf wurde verbessert.
- Automaten mit Lift: Die Funktion Wahl Offset wurde optimiert. Damit kann für jedes Produkt die Höhe des Liftes spezifisch eingestellt werden.

Die neue Software wird bereits ab Werk auf den folgenden Maschinen vorinstalliert.

Automat	Software	Ab Werk bei Seriennummer
SiLine GF	0.11.0	3440051700
SiLine SÜ	0.11.0	3440051700

Die entsprechende aktuelle Software finden Sie auf unserer Homepage im Download-Center (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielaff GmbH & Co. KG