



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 17.09.2024
IT : 2124
Type(s) : SÜ SiLine; GF
d'appareil(s) : SiLine;
Robimat X-
Serie;

Optimisations pour la gamme Outdoor

Différentes optimisations ont été introduites sur les machines Outdoor et Public. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points forts.

Étanchéité tiroir / caches

Valable pour (voir champs marqués en vert) :

SÜ SiLine M Public	SÜ SiLine M Outdoor	SÜ SiLine S Public
GF SiLine L Public	GF SiLine L Outdoor	GF SiLine M Public
Robimat XL Outdoor	Robimat XM Haute sécurité	Robimat XL Haute sécurité

Les caches de l'interface utilisateur, en haut de la zone tactile et de l'emplacement EVA, ont été modifiés et partiellement arrondis. Cela permet de garantir qu'en cas de forte pluie, l'eau s'écoule et ne reste pas sur les caches ni sur la zone tactile.

Lancement à partir de la semaine 12/2024

Vitrage de sécurité feuilleté et vitrage antichoc

Valable pour (voir champs marqués en vert) :

SÜ SiLine M Public (option)	SÜ SiLine M Outdoor	SÜ SiLine S Public (option)
GF SiLine L Public (option)	GF SiLine L Outdoor	GF SiLine M Public (option)
Robimat XL Outdoor	Robimat XM Haute sécurité	Robimat XL Haute sécurité

Désormais, les deux vitrages seront isolés du vitrage des portes principales avec un joint périphérique. Cela permettra de créer une protection supplémentaire contre les différentes conditions météorologiques.


Lancement à partir de la semaine 31/2024

La largeur du cadre de protection antichoc a été adaptée à cet effet. Vous trouverez les nouvelles dimensions sur le schéma :


Lancement à partir de la semaine 24/2024



p. ex. SÜ SiLine M Outdoor :



p. ex. SÜ SiLine S Public :





Joint d'étanchéité entre porte et caisson

Valable pour (voir champs marqués en vert) :

SÜ SiLine M Public	SÜ SiLine M Outdoor	SÜ SiLine S Public
GF SiLine L Public	GF SiLine L Outdoor	GF SiLine M Public
Robimat XL Outdoor	Robimat XM Haute sécurité	Robimat XL Haute sécurité

Un joint supplémentaire a été ajouté entre le toit et la porte pour assurer une meilleure protection contre la pluie.

Serrure latérale

Valable pour :

SÜ SiLine M Public	SÜ SiLine M Outdoor	SÜ SiLine S Public
GF SiLine L Public	GF SiLine L Outdoor	GF SiLine M Public
Robimat XL Outdoor	Robimat XM Haute sécurité	Robimat XL Haute sécurité

La matière de la serrure latérale a été modifiée et se compose désormais d'inox. Cela augmente la résistance aux dommages causés par des facteurs externes et également des avantages en termes de longévité.

De la même façon, le design de la serrure latérale a été légèrement modifié afin de garantir un bel aspect.

La serrure latérale sera également plus facile à remplacer, dans la mesure où elle ne sera plus soudée, mais vissée. Un remplacement rapide pourra être assuré en cas de dommages ou de vandalisme.

L'uniformisation des serrures latérales apporte un autre avantage. À l'avenir, il n'existera qu'une seule et même pièce détachée pour tous les types de distributeurs Outdoor. La compatibilité avec d'autres machines est ainsi assurée.

Lancement à partir de la semaine 30/2024

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden