

INFORMATION TECHNIQUE

4 février 2019

Type(s) de distributeur :

TI0919

SiLine GF / SiLine SÜ

Nouveau logiciel SiLine

Le nouveau logiciel SiLine a été doté de nouvelles fonctions et certaines de ses propriétés ont été améliorées. Nous aimerions vous faire part plus particulièrement des nouveautés suivantes.

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent les distributeurs SiLine :

Lumière

- Nouveauté : la luminosité de l'éclairage produit est maintenant librement programmable, ceci pouvant être réalisé lorsque la porte de la machine est ouverte.
- La programmation des valeurs des couleurs (bandes lumineuses LED RVB) de l'éclairage design a été améliorée. Les valeurs des couleurs peuvent maintenant être saisies numériquement. Vous pouvez ainsi par exemple plus facilement afficher les couleurs de votre entreprise sur la machine.
- La programmation de l'éclairage de l'afficheur a été optimisée.

Sélection du produit

- Une offre spéciale sera maintenant affichée avec un numéro de sélection et un nom en texte libre.
- La sélection d'un produit peut se faire avec le clavier de sélection alphanumérique ou avec une sélection directe illustrée par un produit (9 touches de sélection maximum).

Modes temporels

- Le nombre de modes temporels tels que le Happy Hour, la vente gratuite, la réfrigération et la lumière ont été augmentés à 5.
- L'illustration visuelle des modes temporels a été optimisée.

Utilisation et publicité

- L'utilisation du menu multimédia a été optimisée.
- Les fonctions de défilement d'écran, glisser-déposer, effacer etc... ont été optimisées. De plus, les images pour le diaporama peuvent être importées d'une clé USB en une seule fois.
- Les textes d'aide concernant le réglage des conditions climatiques à l'intérieur de la machine ont été améliorés.

INFORMATION TECHNIQUE

Statistiques et facturation

- Le distributeur aide maintenant à la facturation simple de groupes de TVA différents.
- Les niveaux de remplissage des moteurs alternatifs sont maintenant programmables.
- La mise à jour des niveaux de pièces du monnayeur est maintenant plus rapide. Les valeurs sont enregistrées plus rapidement.
- Les statistiques totales ont été améliorées.
- Le journal est maintenant affiché en couleurs. Les erreurs et avertissements se démarquent ainsi bien visuellement.
- Le type de machine est affiché avec son nom complet au lieu d'un code numérique.

Langue du menu (localisation)

- La langue de menu « italien » a été rajoutée.
- Les menus des langues suivantes ont été optimisés : français, néerlandais, norvégien, suédois.
- Il est de plus possible de programmer la langue du menu de service indépendamment de la langue du menu d'utilisation.
- Enfin, il sera différencié entre l'éclairage du produit (bandes LED dans la machine) et l'éclairage design (bandes LED RVB sur la façade extérieure de la machine).

EVA-DTS

- La connexion d'unité de télémétrie (MDB CG1 / CG2) de la machine a été optimisée.
- Les valeurs de calibrage seront maintenant sauvegardées dans l'EVA-DTS. Ceci permet de « cloner » les paramètres de la machine sur chaque distributeur du même type.
- Les champs EVA SA1 seront maintenant importés correctement.

Prévention des erreurs et diagnostic

- Dans le cas d'une panne de la machine, un message d'erreur affichera le montant du crédit du client. Celui-ci pourra demander son argent avec la touche « Remboursement ». Il ne sera plus remboursé automatiquement.
- La machine peut maintenant détecter elle-même les moteurs défectueux.
- Le processus de mise à jour de la VMI a été optimisé.

Panier à produits

La fonction panier de produits a été améliorée.

INFORMATION TECHNIQUE

Protection des mineurs

La fonction protection des mineurs de la machine a été améliorée.

Fonctions spéciales SiLine GF (Robimat).

- La fonction « Publicité déroulante » est toute nouvelle. L'ascenseur avance vers une sélection pendant un certain laps de temps pour attirer l'attention.
- De plus, le trajet de l'ascenseur a été optimisé. Son trajet vers la position de distribution a aussi été amélioré.
- Les moteurs branchés sont maintenant trouvés plus facilement.

Fonctions spéciales SiLine SÜ (distributeur à spirales).

- La configuration des plateaux a été améliorée, c'est-à-dire que la machine peut maintenant programmer et faire la différence entre les moteurs jumeaux (une spirale double couplée mécaniquement) et les moteurs uniques (moteurs simples).
- Si la fonction « Sécurité alimentaire » (LM = produits frais) est activée, la température de référence de la réfrigération sera adaptée automatiquement. De plus, le menu pour les produits frais a été optimisé.
- La détection de vide a aussi été optimisée.
- Les spirales peuvent maintenant aussi être utilisées en tant que moteurs alternatifs (si une spirale est vide, le produit sera distribué d'une autre spirale).
- Distributeurs sans ascenseur : la recherche de plateaux a été améliorée.
- Distributeurs avec ascenseur : la fonction Sélection Offset a été optimisée. Il est ainsi possible de programmer la hauteur de l'ascenseur pour chaque produit de manière spécifique.

Le nouveau logiciel a déjà été préinstallé au départ de l'usine sur les machines suivantes.

Distributeur	Logiciel	Départ usine à partir du n° de série
SiLine GF	0.11.0	3440051700
SiLine SÜ	0.11.0	3440051700

Vous trouverez le logiciel actuel souhaité sur notre site Internet dans le domaine de téléchargement (<http://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielaff GmbH & Co. KG